



法人向けPC ワークスタイルをもっと自由に

ビジネスノート

仕事に
作業効率を求めるなら、
大画面のPCを。

 LAVIE

LAVIEから、法人向けモデル登場。 **AI 搭載**

選べる3つのラインアップ。



BN76C



BN56C



BN56R

より高度なセキュリティと優れた
パフォーマンスで、より大きな成功へ

 Windows 11

広がる視界が、 デスクワークの効率を高め続ける。

大画面がもたらす抜群の視認性、安心して使える堅牢性、業務に応える拡張性。
オフィスでも外出先でも、デスクワークの生産性を極限まで高め、
日々の仕事を確実に支え続ける、信頼のビジネスノートです。



LAVIE BN76C

高性能×拡張性でビジネスを加速15.6/16型AIノートPC

Copilot+PC

| バッテリー駆動時間(JEITA 3.0 基準)

動画再生時 約14.9時間 アイドル時 約19.2時間

※16型液晶選択時、バッテリー(L)搭載時

| 16型大画面(1,920×1,200)×高輝度(400cd/m²) 液晶選択可能



LAVIE BN56C

日常業務を安定して支える、15.6/16型スタンダードノートPC

| バッテリー駆動時間(JEITA 3.0 基準)

動画再生時 約10.3時間 アイドル時 約13.6時間

※16型液晶選択時

| 16型大画面(1,920×1,200)×高輝度(400cd/m²) 液晶選択可能



LAVIE BN56R

AMD Ryzen™ AI搭載の16型スタンダードノートPC

Copilot+PC

| バッテリー駆動時間(JEITA 3.0 基準)

動画再生時 約9.4時間 アイドル時 約14.4時間

| 16型大画面(1,920×1,200)×高輝度(400cd/m²) 液晶



ビジネスを止めない

大画面 × 操作性 × 拡張性

ビジネスの最前線に、かつてない操作性と充実の拡張性を

毎日触れるものだからこそ、妥協なき設計を。見やすい画面環境、心地よい入力環境と、アダプタ不要で各種端子につながる「フルサポート」思想が、現場のストレスゼロに向け推進します。

大画面16型 16:10 WUXGA液晶

Excelや
WEBサイトの
表示量UP!

アスペクト比

16:10



16型の大画面かつ縦方向に10%広い画面を選択可能（BN56Rでは標準搭載）。Excelの行数やブラウザの表示量が増え、スクロールの手間とミスを削減。

使用場所を選ばない高輝度400cd/m²パネルと2kgを切る軽量ボディ



外光の強い窓際でもはっきり見える。明るい場所でも高い視認性を約束するビジネス専用パネル。さらに16型オールインワンノートながら光学ドライブ非搭載の最軽量時は2kgを切るスタイリッシュさで、オフィスに、会議室にと場所を選ばず業務が進みます。

約14.9時間*の連続駆動 (BN76C)



一日を通して安心して使えるロングバッテリー。働く場所を選ばない自由なワークスタイルを実現します。

*JEITA3.0準拠 / 動画再生時 / バッテリー (L) 搭載時 / 16型液晶選択時


はっきりくっきりキーボード&4列テンキー




キーボードは印字の太さとコントラストを上げたユニバーサルデザインを考慮した設計を採用。さらに数字入力にかかせない4列フルテンキーの操作感が入力ミスを削減。

豊富なインターフェイス 豊富な接続端子を配置。変換アダプタなしで、周辺機器の接続が可能に。

BN76C



BN56C・BN56R



ビジネスを止めない


耐久性 × セキュリティ



過酷な環境に耐える強靱な設計とセキュリティ。

モバイルワークのリスクを、最新テクノロジーで封じ込める。アメリカ軍の調達基準と高レベルのサイバーセキュリティ規格をクリアし、お客様のデータを守ります。

MIL規格準拠の過酷な品質試験



落下、振動、極限温度などMIL-STD-810H準拠の一部テストをクリア。満員電車の圧迫や衝撃から保護。

※無破損・無故障を保証するものではありません。MIL規格（MIL-STD-810H）の全テストを実施しているものではありません。画像は別機種での試験風景です。

NIST SP 800-193 準拠（BN76C / BN56Cのみ対象）



NIST SP 800-193 準拠。OSより深いレイヤーでサイバー攻撃を検知し、BIOSを自動修復。

LAVIEスマートバックアップ

（BN76C / BN56Rのみ対象）



重要データを2nd SSDへ退避。万が一のトラブルに備えバックアップを取り、ビジネスの継続性を支援します。

※システム領域のバックアップには対応しておりません。

指紋がつきにくく、拭き取りやすい表面仕上げ



天板やパームレストなど手に触れやすい箇所には、従来のモデルと比べて指紋がついても拭き取りやすい加工を実施。品格あるビジネスツールとして外観を維持します。

ビジネスを止めない

TCO 最適化



ダウンタイムを排除するセルフメンテナンスと、最適化されたTCO

PCを直す時間を、仕事を進める時間に。現場で完結する主要パーツの交換機能 (CRU) が、修理出しの手間をゼロにし、ビジネスの継続性を強力に支援します。

ユーザーによるバッテリー交換



ネジなし・工具なしで瞬時に脱着。劣化時も社内で即座に交換でき、配送修理を回避。

メモリ・SSDのクイックアクセス



底面カバーから主要パーツに簡単アクセス。業務の変化に応じたアップグレードが現場で安全に可能。

安心を裏付ける、 充実のサービス・サポート体制



標準保証の「1年目電話診断付き翌営業日出張修理サービス」または「1年目引取修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート。

国内拠点による高品質な設計



日本国内での厳格な品質管理。誰でも迷わず安全に作業できるよう配慮されたNEC品質のメンテナンス構造。

ビジネスを止めない

拡張機器 × 保守サポート

主な対応拡張機器

その他豊富な拡張機器をご用意。

詳細は <https://www.nec-lavie.jp/products/bizpc/versapro/option/versapro.html> をご覧ください。



交換用バッテリー



品名：交換用バッテリー
バッテリーパック (M)
型番：PC-VP-WP157-0B
希望小売価格：20,000円

※バッテリーパック(L) PC-VP-WP158-0B はBN76C のみ対応



品名：交換用バッテリー
バッテリーパック (L)
型番：PC-VP-WP158-0B
希望小売価格：25,000円

メモリー・SSD

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| ■ 増設 RAM ボード (8GB、PC5-44800) | PK-UG-ME637 | 希望小売価格：60,000円 |
| ■ 増設 RAM ボード (16GB、PC5-44800) | PK-UG-ME638 | 希望小売価格：120,000円 |
| ■ 増設 RAM ボード (32GB、PC5-44800) | PK-UG-ME639 | 希望小売価格：240,000円 |

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| ■ 増設用 SSD (512GB) | PC-VP-BU57-0B | 希望小売価格：150,000円 |
| ■ 増設用 SSD (1TB) | PC-VP-BU58-0B | 希望小売価格：250,000円 |

プライバシーフィルター



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 品名：プライバシーフィルター
(3M 製・16 型16:10 用・薄型) | 品名：プライバシーフィルター
(3M 製・15 型16:9 用) |
| 型番：PC-VP-WS39 | 型番：PC-VP-WS33 |
| 希望小売価格：30,000円 | 希望小売価格：30,000円 |

プライバシーフィルターは、モニターまわりにプライバシーゾーンを作り、画面ののぞき見や撮影といったビジュアルハッキングによる会社の機密データの盗み見からモニターを守ります。

※プライバシーフィルターはBN76Cのみ対応

引取修理・当日出張修理など豊富な出張修理サービスのパック製品もご用意。

サービス・サポートメニューについて詳しくは <https://www.nec-lavie.jp/products/bizpc/support/assurance/> をご覧ください。



無償 PC本体の標準保証 (PC-V1から始まる型番の場合) 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス (1年間パーツ保証)

- 電話診断付き翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NEC ビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い (障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域) 日本全国 (離島、非離島の一部 [青森県の一部、山陰地方の一部] を除く) ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。 ※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

無償 PC本体の標準保証 (PC-V2から始まる型番の場合) 1年目電話診断付引取修理サービス (1年間パーツ保証)

- 電話診断付き引取修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証

主な保守サービス

本ページ記載の保守サービスのほか、引取修理や翌営業日出張修理、当日出張修理に加え、長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスまで数々のお客様のニーズに合わせた保守パック製品をご用意しています。

引取修理

ユーザ登録不要 PC本体のセクションメニューで選択可能

引取保証拡張

保証期間

3年 4年 5年
6年 7年

- 引取修理サービス期間を最大7年まで延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能

当日出張修理

ユーザ登録必須 別売サービス

SupportPack G9

SupportPack G9
夜間出張付*1

保証期間

3年 4年 5年
2年延長 1年延長

延長キットをご用意

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日*4の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDおよび、純正オプションのLCD*5も当日出張修理対応

*1：本サービスの修理受付窓口は、コンタクトセンター (NECフィールドサービス株式会社) のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。 *2：サービス提供日の8：30～17：30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。[出張修理サービス提供時間帯] 8：30～21：00 *3：交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。 *4：お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。 *5：保証対象となるディスプレイは、セクションメニューで選択できるディスプレイ、または同時購入オプションを含めて1台までとなります。パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理 (電話診断付き) サービスを受けることができます。



より高度なセキュリティと優れた
パフォーマンスで、より大きな成功へ



	BN76C-T (High-End)	BN56C-T (Standard)	BN56R-T (Standard)
基本性能			
OS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ Ultra 7/5 プロセッサー	インテル® Core™ 7/5/3 プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 430 プロセッサ
AI PC	Copilot+ PC	AI PC	Copilot+ PC
NPU 性能	40 TOPS超	16 TOPS超	40 TOPS超
メモリ	最大 64GB (SO-DIMM×2)	最大 32GB (SO-DIMM×1)	最大 64GB (SO-DIMM×2)
ストレージ	PCIe NVMe 最大 1TB×2	PCIe NVMe 最大 1TB	PCIe NVMe 最大 1TB×2
画面			
液晶解像度	16.0 WUXGA / 15.6 HD ・ ノンブレア	16.0 WUXGA / 15.6 HD ・ ノンブレア	16.0 WUXGA ・ ノンブレア
パネル輝度	400cd/m ² (WUXGA選択時)	400cd/m ² (WUXGA選択時)	400cd/m ²
インターフェイス			
USB Type-C	2ポート (Thunderbolt™4)	2ポート (PD/DP対応)	2ポート (PD/DP対応)
USB Type-A	4 ポート (3方向配置)	2 ポート	2 ポート
映像出力	ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1、Thunderbolt™4×2	HDMI出力端子×1、USB Type-C×2	HDMI出力端子×1、USB Type-C×2
有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(BTO)	DVDスーパーマルチドライブ(BTO)	DVDスーパーマルチドライブ(BTO)
その他スロット	MicroSD / ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子	MicroSD / ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子	MicroSD / ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子
その他			
バッテリー容量	バッテリー (L) 約75.0Wh / バッテリー (M) 約50.6Wh	約50.6Wh	約50.6Wh
CRU(セルフ保守)	対応 (バッテリー/SSD/メモリ)	対応 (バッテリー/メモリ)	対応 (バッテリー/SSD/メモリ)
質量	約2.0kg* ¹ ～	約2.0kg* ¹ ～	約2.0kg* ¹ ～
バッテリー駆動時間 (JEITA3.0準拠) 動画再生時/アイドル時	約14.9時間 / 19.2時間* ²	約10.3時間 / 13.6時間* ²	約9.4時間 / 14.4時間* ²
堅牢性/素材	防滴設計/MIL規格準拠* ³	防滴設計/MIL規格準拠* ³	防滴設計/MIL規格準拠* ³
セキュリティ規格	NIST SP 800-193 準拠	NIST SP 800-193 準拠	—
無線規格	Wi-Fi 7/Bluetooth® (Ver5.4)	Wi-Fi 7/Bluetooth® (Ver5.4)	Wi-Fi 7/Bluetooth® (Ver5.4)
生体認証	顔認証・指紋認証 (BTO)	顔認証・指紋認証 (BTO)	顔認証・指紋認証 (BTO)

*1: 光学ドライブ非搭載時は約0.1kg軽くなります。 *2: JEITA 測定法 3.0に基いて測定したためやす時間です。BN76C、BN56Rではメモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定。BN56Cでは メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。 *3: 無破損・無故障を保証するものではありません。MIL規格 (MIL-STD-810H) の全テストを実施しているものではありません。
※BTO=Build to Order、セレクションで選択可能な項目です。

機能など、詳細は <https://www.nec-lavie.jp/products/bizpc/mv/note.html> をご覧ください。



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用により、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリー駆動時を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のSSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておられません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ <https://support.nec-lavie.jp/ultracare/jpn/> をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカ装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://www.nec-lavie.jp/products/bizpc/info/news/wlan.html>) をご参照ください。●パソコンやメモリーカードまたは譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://www.nec-lavie.jp/products/bizpc/info/pa/kaiki.html>) をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参見いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全にご利用方法および正しく理解していただくために、「ノートパソコンのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイトに公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。●商品の購入にあつての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年時から5年です。出荷年時から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT=インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。●DeviceLockは、Acronis International GmbHの登録商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARESHOT、Brain Boardは、シャープディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●TREND MICRO、ウイルスマスターおよびウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。●Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。●Zoomロゴは、米国Zoom Video Communications, Inc.の登録商標です。●RunDXおよびRunDX ロゴは、RUNEXY CORPORATIONの登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換してください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC 情報発信サイト <https://www.nec-lavie.jp/business/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター [フリーコール 0120-977-121](tel:0120-977-121)* 受付時間… 9:00～17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121 (ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121c/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを停止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※[テクニカルサポート(受付時間 9:00～19:00)]ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。